

Wiertarka Pionowa BIMAK 2,5 Kw ,wiertarka kolumnowa, słupowa

[Sprzedam] Wiertarki

Silnik AŻ 2,5 kw

36 prędkości wrzeciona

Prędkość wrzeciona od 150 do 1910 obr/min

Wysokość 190cm

Głowica skrętna 360"

Imadło

Regulacja wysokości

Włoski producent

Masywna stabilna mocna konstrukcja

Waga 380 kg

Zasilanie 400v

Ruch głowicy 14 cm

KONTAKT

SPRZEDA?/SKUP: 500 707 794

SPRZEDA?: 696 971 944

BIURO: 506 571 955

Na naszej stronie prezentujemy ogromny wybór maszyn dost?pnych na magazynie.

Maszyny sprowadzane s? g?ównie z terenów Europy Zachodniej, ale tak?e z Polski. Oferujemy maszyny stolarskie, w pe?ni sprawne, gotowe do pracy.

Ka?d? maszyn? pod??czamy przy kliencie, co pozwala na racjonaln? ocen? stanu technicznego.

Aktualna oferta:

dulbanmaszyny.pl



Informacje dodatkowe

Brak

Adres ogłoszenia

<https://maszyniczesci.pl/wiertarka-pionowa-bimak-25-kw-wiertarka-kolumnowa-slupowa,o9908>

Kontakt

Mail: dulbanmaszyny.biuro@onet.pl

Telefon: 500707794

Lokalizacja

ul. Sowińskiego 21, Kalwaria Zebrzydowska
Małopolskie (pl)

Ogłoszenie dodano: **2025-05-06 09:47:50**

Ogłoszenie wygasa: **2035-02-03 09:47:50**





Technical label with a diagram and a table of specifications.

ITEM	DESCRIPTION	QTY	UNIT
1	Roller	1	PC
2	Roller	1	PC
3	Roller	1	PC
4	Roller	1	PC
5	Roller	1	PC
6	Roller	1	PC
7	Roller	1	PC
8	Roller	1	PC
9	Roller	1	PC
10	Roller	1	PC
11	Roller	1	PC
12	Roller	1	PC
13	Roller	1	PC
14	Roller	1	PC
15	Roller	1	PC
16	Roller	1	PC
17	Roller	1	PC
18	Roller	1	PC
19	Roller	1	PC
20	Roller	1	PC








INDUCTION MOTOR

SIZE	TYPE	PHASES	VOLTS	AMPS	HP	NO. OF POLES	REV. PER MIN.	WEIGHT
1/2	1/2	3	230	1.5	1/2	4	1725	10
3/4	3/4	3	230	2.0	3/4	4	1725	12
1	1	3	230	2.5	1	4	1725	15
1 1/2	1 1/2	3	230	3.5	1 1/2	4	1725	20
2	2	3	230	4.5	2	4	1725	25
3	3	3	230	7.0	3	4	1725	40
4	4	3	230	9.0	4	4	1725	50
5	5	3	230	11.0	5	4	1725	60
6	6	3	230	13.0	6	4	1725	70
8	8	3	230	17.0	8	4	1725	90
10	10	3	230	21.0	10	4	1725	110
15	15	3	230	30.0	15	4	1725	150
20	20	3	230	39.0	20	4	1725	200
25	25	3	230	48.0	25	4	1725	250
30	30	3	230	57.0	30	4	1725	300
40	40	3	230	75.0	40	4	1725	400
50	50	3	230	93.0	50	4	1725	500
60	60	3	230	111.0	60	4	1725	600
75	75	3	230	139.0	75	4	1725	750
100	100	3	230	182.0	100	4	1725	1000
150	150	3	230	273.0	150	4	1725	1500
200	200	3	230	364.0	200	4	1725	2000
250	250	3	230	455.0	250	4	1725	2500
300	300	3	230	546.0	300	4	1725	3000
400	400	3	230	728.0	400	4	1725	4000
500	500	3	230	910.0	500	4	1725	5000
600	600	3	230	1092.0	600	4	1725	6000
750	750	3	230	1395.0	750	4	1725	7500
1000	1000	3	230	1827.0	1000	4	1725	10000





R.P.M	50Hz		60Hz	
	4P	6P	4P	6P
1-7	230	150	270	180
-6	340	230	410	270
2-7	380	250	450	300
1-5	500	330	600	400
2-6	580	390	690	460
3-7	600	400	720	480
2-4	1180	790	1410	940
3-5	1350	900	1620	1080
3-4	1910	1270	2290	1530

