

Grubościówka PERFECT MB- 430 Strugarka

[Sprzedam] Pozostałe

szerokość strugania 430 mm

wysokość do 270 mm

min. długość obrabianego elementu 230 mm

max grubość strugania 8 mm

wał 4-nożowy

wał główny podający sekwencyjny frezowany ukośnie

dotatkowy docisk przed pierwszym wałem

stół na 4 stalowych śrubach

3 wałki ciągnące posuwowe

wałki w stole dolnym regulowane

4 rodzaje prędkości posuwu 5 / 8 / 12 /18 m/min

prędkość wrzeciona 5200 obr/min

automatycznie regulowana wysokość strugania

silnik główny 4 kW

silnik regulacji stołu 0,75 kW

napięcie 380 V / 50 Hz

wyjście na odciąg fi 120 mm

gabaryty transportowe (dł./szer./wys.) 1070 / 1080 / 1270 mm

waga 700 kg
Cena brutto: 20 787
nr 871

KONTAKT

SPRZEDA?/SKUP: 500 707 794

SPRZEDA?: 696 971 944

BIURO: 506 571 955

Na naszej stronie prezentujemy ogromny wybór maszyn dost?pnych na magazynie.

Maszyny sprowadzane s? g?ównie z terenów Europy Zachodniej, ale tak?e z Polski. Oferujemy maszyny stolarskie, w pełni sprawne, gotowe do pracy.

Każd? maszyn? pod??czamy przy kliencie, co pozwala na racjonaln? ocen? stanu technicznego.

Aktualna oferta:

dulbanmaszyny.pl



Informacje dodatkowe

Brak

Adres ogłoszenia

<https://maszyniczesci.pl/grubosciowka-perfect-mb-430-strugarka,o10459>

Kontakt

Mail: dulbanmaszyny.biuro@onet.pl

Telefon: 500707794

Lokalizacja

ul. Sowińskiego 21, Kalwaria Zebrzydowska
Małopolskie (pl)

Ogłoszenie dodano: **2026-02-24 08:18:23**

Ogłoszenie wygasa: **2035-11-24 08:18:23**



Thicknesser CE
SAFE TECHNIQUE

Machine Type	MB430	Max. width	4000
Max. thickness	25	Max. length	4000
Max. weight	100	Max. weight	2000
Max. speed	10	Max. speed	10
Max. pressure	10	Max. pressure	10
Max. force	10	Max. force	10
Max. torque	10	Max. torque	10
Max. power	10	Max. power	10
Max. voltage	10	Max. voltage	10
Max. current	10	Max. current	10
Max. temperature	10	Max. temperature	10
Max. humidity	10	Max. humidity	10
Max. dust	10	Max. dust	10
Max. noise	10	Max. noise	10
Max. vibration	10	Max. vibration	10
Max. shock	10	Max. shock	10
Max. impact	10	Max. impact	10
Max. pressure	10	Max. pressure	10
Max. force	10	Max. force	10
Max. torque	10	Max. torque	10
Max. power	10	Max. power	10
Max. voltage	10	Max. voltage	10
Max. current	10	Max. current	10
Max. temperature	10	Max. temperature	10
Max. humidity	10	Max. humidity	10
Max. dust	10	Max. dust	10
Max. noise	10	Max. noise	10
Max. vibration	10	Max. vibration	10
Max. shock	10	Max. shock	10
Max. impact	10	Max. impact	10

MASZYNY STOLARSKIE
WYKONANIE I REWIZJA

MB-430

PERFECT













START
INDICATION LAMP
STOP
EMERGENCY STOP
UP BY AUTO
DOWN BY AUTO

MB-430

PERFECT

Thickneser CE

MASZYNY STOLARSKIE

compressoren
www.airpress.net